

## DISPOSICIONS

### DEPARTAMENT DE SALUT

#### **ORDRE SLT/175/2016, de 20 de juny, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.**

El Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, d'acord amb la seva disposició final única, va facultar la persona titular del departament competent en matèria de salut per efectuar, mitjançant una ordre, d'acord amb les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del departament competent en matèria de salut, les modificacions o actualitzacions sobre les pautes del calendari de vacunacions sistemàtiques que requereixin una revisió per adaptar-se als nous requeriments científics i epidemiològics.

Des de la publicació del Decret 95/2014, d'1 de juliol, esmentat, s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses al calendari de vacunacions sistemàtiques, que en fan necessària l'actualització mitjançant la present Ordre.

En aquest sentit, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en les reunions de 14 de gener i de 29 de juliol de 2015, va acordar introduir la vacunació amb vacuna antipneumocòccica conjugada al calendari comú de vacunacions, amb una pauta de tres dosis administrades als 2, 4 i 12 mesos d'edat, i també modificar la pauta de la vacunació de la varicel·la, de manera que la vacuna s'ha d'administrar en la primera edat pediàtrica, la primera dosi als 12-15 mesos i la segona entre els 3 i 4 anys. Aquestes mesures s'havien d'aplicar durant l'any 2016.

D'altra banda, l'increment de dosis de vacunes que s'han d'administrar durant els primers mesos de vida ha promogut la revisió global dels esquemes de vacunació per tal de simplificar-los. Amb aquesta finalitat, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va acordar el 10 de febrer de 2016 modificar a partir de 2017 la pauta de la vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomièlitis, *Haemophilus influenzae* tipus b i l'hepatitis B, passant a una pauta de 2 més 1, eliminant la dosi corresponent als 6 mesos i afegint una dosi als 11 mesos amb la funció de dosi de reforç, que permet eliminar també la dosi dels 18 mesos de vacunació contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomièlitis i *Haemophilus influenzae* tipus b.

El Departament de Salut considera adient avançar les pautes vacunals acordades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut per al 2017, aprofitant les incorporacions previstes per a l'any 2016 de la vacuna antipneumocòccica conjugada i de la vacuna contra la varicel·la a la primera infància, per integrar, de cop, tots els canvis i poder aplicar-los als infants nascuts a partir de l'any 2016.

Altrament, es desplaça als 15 mesos la primera dosi de la vacuna contra l'hepatitis A, per tal d'ajustar la pauta vacunal amb la resta de vacunacions que requereix el nou calendari.

Així mateix, la vacunació antipneumocòccica amb la vacuna contra el pneumococ 23-valent passa dels 60 als 65 anys, ja que a partir d'aquesta edat no és necessari administrar-ne dosis addicionals.

Vistes les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut;

De conformitat amb el que disposa l'article 39.3, en relació amb l'article 40.1, de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article únic

S'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, que s'inclou a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposicions finals

CVE-DOGC-A-16182034-2016

—1 Es faculta el secretari o secretària de Salut Pública, en l'àmbit de les seves competències, per prendre les mesures que siguin necessàries per al desplegament i l'execució del que preveu aquesta Ordre.

—2 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Barcelona, 20 de juny de 2016

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

Annex

Vacunes	Edat
DTPa-PI-Hib-HB (1), Pn (2)	2 mesos
DTPa-PI-Hib-HB, Pn, MC (3)	4 mesos
DTPa-PI-Hib-HB, Pn	11 mesos
MC, XRP (4)	12 mesos
V (5), HA (6)	15 mesos
XRP, V	3 anys
DTPa-PI (7), HA	6 anys
VPH (8), MC, HA(*), V(*)	11-12 anys
Td (9)	14 anys
dTpa (10), G (11)	Embarassades
Td	40 i 65 anys
G	A partir dels 60 anys
Pn23 (12)	65 anys

(1) DTPa-PI-Hib-HB: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular, vacuna antipoliomielítica inactivada, vacuna anti-*Haemophilus influenzae* tipus b i vacuna antihepatitis B.

(2) Pn: vacuna antipneumocòccica conjugada.

(3) MC: vacuna antimeningocòccica C conjugada.

(4) XRP: vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica.

CVE-DOGC-A-16182034-2016

(5) V: vacuna antivaricel·losa.

(6) HA: vacuna antihepatitis A. Una dosi en el segon any de vida i una dosi als 6 anys. S'ha de mantenir la vacunació als 11-12 anys fins a l'arribada de les cohorts vacunades (programa pilot).

(7) DTPa-PI: vacuna antidiftèrica, antitetànica, antipertússica acel·lular i vacuna antipoliomielítica inactivada. S'ha d'administrar als infants que hagin rebut la pauta 2 més 1.

(8) VPH: vacuna antivírus del papil·loma humà. Dues dosis només a les noies.

(9) Td: vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult.

(10) dTpa: vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular de càrrega reduïda. Es recomana la vacunació de les embarassades entre les setmanes 27 i 36 de la gestació amb dTpa; aquesta vacunació substitueix la Td.

(11) G: vacuna antigripal.

(12) Pn23: vacuna antipneumocòccica 23-valent.

(\*) Dues dosis en persones no immunitzades.

(16.182.034)