

Cas clínic: Desbridament quirúrgic d'hematoma per risc de sèpsia

ARMERO MÁRQUEZ, G. ; PUIG LARA, G.; AVILÉS OLIVERA, M.; MESA CASTRO, A.; COLLADO VALIENTE, R. (INFERMERES DE L'ABS VALL DEL TENES),
PINAR MARRODAN , L. (INFERMERA HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL)

RESUM:

Presentació del cas clínic d'un desbridament quirúrgic infectat d'hematoma subcutani produït per una caiguda.

Evolució gràfica de la lesió

CAS CLÍNIC:

- Sexe: Femení
- Edat: 74 anys
- Obesitat mòrbida
- Portadora de pròtesi de genoll
- Motiu de la consulta: Caiguda accidental

METODOLOGIA:

Evolució gràfica de la lesió

ACTUACIÓ D'INFERMERIA:

Pacient que consulta 2 dies post caiguda. Presenta flictenes i hematoma important a genoll E . Realitzem desbridament de flictenes i cures amb apòsit poliactilat de plata més hidrocoloid. A la setmana d'evolució presenta eritema, increment de dolor i rubor. Derivem a l'hospital on es realitza desbridament quirúrgic i amb posterior evolució adient.

Dia 2



Dia 5



Dia 7



Dia 10



Dia 15

