

Precaucions en eliminar material punxant o tallant

**Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de
Barcelona**

Barcelona octubre 2015

La manipulació de material punxant o tallant contaminat amb fluids biològics genera el que nomenem risc biològic per via percutània.

RISC!

Aquest risc, es caracteritza per la probabilitat de transmissió sèrica del virus de l'hepatitis B, virus de l'hepatitis C i del virus de la immunodeficiència humana.

Gran part de les exposicions percutànies declarades tenen lloc després de la utilització del material: **durant la recollida i transport, en encaputxar-lo, en eliminar-lo al contenidor i per eliminació en lloc inadequat.**

RECOMANACIONS PER EVITAR EXPOSICIONS ACCIDENTALS

Considereu la sang i fluids biològics de totes les persones ateses com potencialment infecciosos per VIH, VHB, VHC i altres patògens transmesos per via sèrica.

- **Utilitzeu guants** sempre que sigui necessari (manipulació de sang i fluids biològics...)



- Elimineu l'ús innecessari d'instruments punxant/tallant mitjançant canvis en la tècnica.
- **No reutilitzeu** els equips ja que pot suposar un risc pel pacient i pel treballador.
- No torneu a encaputxar les agulles ni les manipuleu després del seu ús.



- Assegureu-vos que la roba vagi a la bugaderia lliure d'objectes punxants tallants.

- Dipositeu els residus tallants p punxants en **contenidors rígids amb capacitat adequada** segons la mida del residu.



- **La persona que està utilitzant l'objecte punxant és responsable** de disposar-lo en un contenidor adequat i de manera immediata.
- Cal utilitzar els dispositius de separació d'agulles dels contenidors per a residus punxants o tallants. **NO intenteu separar-los amb les mans.**
- **Apropeu el contenidor** al lloc de realització de la tècnica.
- **No ompliu el contenidor per sobre del 75%** de la seva capacitat
- **No llenceu cap material punxant o tallant en bosses de plàstic,** d'escombraries o de roba, ni el deixeu punxat als matalassos butxaques, etc.

